10ο ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

10th State of the Art Adolescent Medicine Course



17 - 18 Μαρτίου 2017 | **ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ**

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διοργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής
www.youth-med.gr

Μαζί για την Εφηβική Υγεία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
www.youth-life.gr

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
www.youth-health.gr

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής: Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Μεσογείων 24, τηλ.: 210 7710824, 8001180015, E-mail: info@youth-health.gr

Χορηγούνται 10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. Credits)

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη,
Τηλ.: 2310 428687

BEXSERO®

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Ορομάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

GR/BEX/0002/16a(1) Ισχύς: 02/2017 – 02/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006. Στεγάζεται στον 6ο όροφο του παραρτήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Πτέρυγα «Ελένη Δαλακούρα», στην οδό Μεσογείων, αριθμός 24.

Η λειτουργία της βασίζεται στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τις «φιλικές» προς τους εφήβους υπηρεσίες. Προσέρχονται έφηβοι (11-18 ετών) με οποιοδήποτε οργανικό ή ψυχοκοινωνικό αίτημα, μαθησιακές δυσκολίες ή/και για απλή συμβουλευτική, πρόληψη, σεξουαλική αγωγή, εμβολιασμούς κ.λπ. Από τον Φεβρουάριο του 2013, η Μ.Ε.Υ. λειτουργεί και ως επίσημο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας www.youth-health.gr .

Η Μ.Ε.Υ. υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία (σε μαθητές και γονείς) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Μνημόνιο Συνεργασίας, Ιούνιος 2010 - επικαιροποίηση 8 Μαρτίου 2016), καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης φοιτητών, εκπαιδευτικών, ιατρών και άλλων ειδικών που ασχολούνται με την ηλικία αυτή. Παράλληλα, η Μ.Ε.Υ. έχει ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τους βασικούς πυλώνες της εφηβικής υγείας (διατροφή και παρεκτροπές, σεξουαλική ζωή, ψυχική υγεία, εμβολιασμοί και πρόληψη, αθλητισμός). Υπάρχουν συνεργασίες με φορείς της χώρας, ευρωπαϊκούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο προκειμένου όλα τα προγράμματα να συντονίζονται με τις διεθνείς κατευθυντήριες αρχές για τους νέους.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται ετήσια, κάθε Άνοιξη, τα ***«State of the Art» Εντατικά Σεμινάρια Εφηβικής Ιατρικής*** σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς, τα οποία αποτελούν πλέον θεσμό στη χώρα μας.

Το ***10ο «State of the Art» Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής***, συμπίπτει με τα 10 χρόνια λειτουργίας της Μ.Ε.Υ., και έχει επετειακό χαρακτήρα. Θα πραγματοποιηθεί 17-18 Μαρτίου 2017. Συμμετέχουν επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί και συνεργάτες από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και παρουσιάζεται πλούσια θεματολογία, πρωτοποριακά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά με δικές τους δράσεις. Οι ενότητες καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες των νέων, με δεδομένες τις προκλήσεις της περιβαλλοντικής τους πραγματικότητας. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα λάβει χώρα στο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, ο οποίος έχει συμβολική και ιστορική σημασία.

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους εκεί !

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Μαρίζα Τσολιά
Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής
Παν/μίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Άρτεμις Τσίτσικα
Επίκ. Καθηγήτρια
Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής
Επιστ. Υπεύθυνος Μ.Ε.Υ.

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μ. Τσολιά
Αντιπρόεδρος : Α.Τσίτσικα

Κ. Αθανασίου
Κ. Βελήσαρη
Ο. Γιωτάκος
Α. Καραδήμας
Λ. Καραούλης
Σ. Κεχαγιά
Λ. Μαρκάκη
Ε. Μπάρλου
Π. Μποκολής
Σ. Νικολάου
Α. Παπατριανταφύλλου
Α. Πλαστήρας
Σ. Ραπάνου
Γ. Ρίσβας
Ε. Σάκου
Μ. Σκούρα
Σ. Στουρνάρας
Κ. Τσιλίκα
Σ. Χάνος

Επιστημονική Επιτροπή

Α. Ασκητής
Α. Βαγγελάτος
Γ. Βάρτζελης
Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου
Α. Γαλλή-Τσινοπούλου
Α. Γαρούφη
Δ. Γουλής
Δ. Γουργιώτης
Ε. Δεληγεώργλου
Δ. Ζαφειρίου
Λ. Θωμαΐδου
Σ. Καλανταρίδου
Χ. Κανακά
Κ. Καραβανάκη
Σ. Καραγιάννη
Α. Καττάμης
Γ. Κολαΐτης
Τ. Κόρπα
Λ. Κόσσυβα
Α. Λάγιου
Γ. Μαστοράκος
Π. Μίχα
Λ. Μιχαλά
Σ. Μιχαλάκος
Μ. Μοσχόβη
Φ. Μπακοπούλου
Α. Μπαρμπούνη
Β. Ξεπαπαδάκη
Σ. Παπαδάκου
Ν. Παπαδόπουλος
Β. Παπαευαγγέλου
Π. Περβανίδου
Χ. Σκαλούμπακας
Ν. Σκεντέρης
Α. Σολδάτου
Ν. Σπυρίδης
Λ. Σταμογιάννου
Κ. Στεφανίδης
Γ. Τζανακάκη
Σ. Τσίτουρα
Ε. Χαρμανδάρη
Ν. Χαλιάσος
Θ. Ψαλτοπούλου
C. Richardson

Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

V. Baltag (Switzerland)
D. Greydanus (U.S.A.)
J. Merrick (Israel)
H. Omar (U.S.A.)
J. C. Suris (Switzerland)
Ε. Ζεγγίνη (U.K.)

Τιμητική Επιτροπή

Α. Αντσακλής
Β. Αρτινοπούλου
Β. Γοργούλης
Μ. Α. Δημόπουλος
Μ. Εμποριάδου
Γ. Ζωγράφος
Θ. Καρπάθιος
Α. Κατσάμπας
Χ. Καττάμης
Δ. Καφετζής
Σ . Κίτσιου-Τζέλη
Γ. Κρεατσάς
Α. Κωνσταντόπουλος
Δ. Λουτράδης
Α. Μαλαμίτση-Πούχνερ
Γ. Μαραγκός
Ε. Ματζουράνη
Α. Μαύρου
Χ. Μπαρτσόκας
Π. Νικολαΐδου - Καρπαθίου
Χ. Παπαγεωργίου
Ι. Παπαδάτος
Γ. Παπαδημητρίου
Ε. Πετρίδου
Γ. Πετρίκκος
Α. Ρούσσου
Χ. Ρούσσος
Π. Σκανδαλάκης
Κ. Σολδάτος
Χ. Σπηλιοπούλου
Χ. Στεφανάδης
Π. Σπυρίδης
Π. Σφηκάκης
Ι. Τούντας
Δ. Τούσουλης
Ι. Τσιαντής
Κ. Τσουμάκας
Α. Φρεζάγιας
Γ. Χρούσος

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

9.30-10.00 Εγγραφές

10.00-11.30

Στρογγυλό τραπέζι:
«Η υγεία και η ζωή των παιδιών προσφύγων»
Προεδρείο: Λ. Θωμαϊδου, Β. Μπενέτου
Ψυχική Υγεία
Δ. Αναγνωστόπουλος
Η τεχνολογία ως μέσο προσαρμογής
Α. Τερζίδης
Διατροφή στα ελληνικά camps και προτάσεις βελτίωσης
Θ.Ε. Σιαλβέρα

11.30-12.00 Διάλειμμα –καφέ

12.00-13.00

Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)
«Προγράμματα Πρόληψης στην κοινότητα»
Προεδρείο: Ο. Γιωτάκος, Ελ. Καραγιάννη
Εκπαιδευτικά εργαλεία δεξιοτήτων ζωής ENABLE & YOUTH POWER
Ε. Τζαβέλα, Σ. Μακαρώνη
(με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ)

Προεδρείο: Στ. Κούτρας, Στ. Παπαδάκου
Ακαδημίες Γονέων «Από το Α έως το Ω»
Β. Δημητρακοπούλου

13.00-14.00 ***Στρογγυλό Τραπέζι:***
«Εφηβική γυναικολογία»
Προεδρείο: Δ. Λουτράδης Ε. Φιλόπουλος
Παθήσεις του μαστού
Γ. Ζωγράφος
Επιλογές αντισύλληψης
Ε. Δεληγεώργλου

14.00-15.00 Γεύμα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

15.00-15.30 ***Συνήθη δερματολογικά προβλήματα των εφήβων - Ψυχοδερματολογία***
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου, Ε. Λαζαράτου
Α. Στρατηγός

15.30-17.00 ***Στρογγυλό τραπέζι:***
«Έφηβος με χρόνιο νόσημα»
Προεδρείο: Χ. Ζούπας, Π. Μπεχράκης
Δυσλιπιδαιμία σε έφηβες με ψυχογενή ανορεξία
Α. Γαρούφη
Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι
Χ. Κανακά-Gantenbein
Έφηβος με καρκίνο
Απ. Πουρτσίδης

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

10.00-11.30 **Προεδρείο**: Δ. Γουργιώτης, Ε. Σάκου
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

11.30-12.00 Διάλειμμα – καφές

12.00-13.30 ***WORKSHOP 1:***
«Διάγνωση & αντιμετώπιση της υπέρτασης»
Α. Καπόγιαννης, Σ. Λουκοπούλου

13.30-14.30 **Προεδρείο:** Γ. Πανοτόπουλος, Α. Μπαρμπούνη
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

14.00-15.00 Γεύμα

15.00-16.30 ***WORKSHOP 2:***
«Αξιολόγηση της αύξησης και των διαταραχών αυτής.
Ενδείξεις χορήγησης αυξητικής ορμόνης»
Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου
Συντονιστές: Σ. Μιχαλάκος, Ε. Χαρμανδάρη

14.30-15.00 ***POSTER SESSION***
Προεδρείο: Ε. Ανδρή , Λ. Μαρκάκη
Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

10.00-10.30 Χαιρετισμοί – Επίσημη Έναρξη

10.30-11.00 **Προεδρείο:** Μ. Τσολιά, Α. Τσίτσικα
W.H.O. strategies for Adolescent Health-the AA HA project
Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας του Π.Ο.Υ.
V. Baltag

11.00-11.30 **Προεδρείο:** Γ. Κολαΐτης, Θ. Ψαλτοπούλου,
Transition services-Υπηρεσίες Μετάβασης
J.C. Suris

11.30-12.00 Διάλειμμα –καφές

12.00-12.30 **Προεδρείο:** Σ. Κίτσιου-Τζέλη, Χ. Παπαγεωργίου
Επιγενετική στην εφηβεία
Γ. Χρούσος

12.30-13.00 **Προεδρείο:** Β. Αρτινοπούλου, Σ. Νικολετσέας
Update Telemedicine, Tele-Behavioral Pediatrics
Τηλεϊατρική και εφαρμογές στην Εφηβική Ιατρική
D.E. Greydanus

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

13.00-13.30 ***Προεδρείο:*** Δ. Καφετζής, Α. Κωνσταντόπουλος
Εμβολιασμός κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου τύπου Β
Μ. Τσολιά
(με την υποστήριξη της GSK)

13.30 -14.00 ***Προεδρείο:*** Θ. Αγοραστός, Γ. Κρεατσάς
Εμβολιασμός έναντι του HPV: νέες προκλήσεις
Β. Παπαευαγγέλου

14.00-15.00 Γεύμα

15.00-15.30 ***Προεδρείο:*** Α. Γαλλή-Τσινοπούλου, Χ. Μπακούλα
Πως να ενισχύσετε την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού σας
Φ. Μπακοπούλου

15.30 -16.00 **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ**

Προεδρείο:
Ε. Σιαφαρίκα, Ε. Μελένγκοβιτς,
Ε.Παπαμιχαλάκη
- Facebook «Ζήστο»
- Εκπαίδευση συνομηλίκων (peer to peer)
- Δράσεις «Enable – ΕνΔυναμώνω»
- «Στα καλύτερά μας…» χορευτικό

16.00-17.00 Συμπεράσματα - Απονομή Βραβείων
ΛΗΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

10.30-11.30	**Προεδρείο:** Π. Περβανίδου, Ν. Χαρίλα ***Ελεύθερες Ανακοινώσεις***
11.30-12.00	Διάλειμμα –καφές
13.30-14.30	**Προεδρείο:** Τ.Κόρπα, Ν.Χαλιάσος ***Ελεύθερες Ανακοινώσεις***
14.30-15.00	Γεύμα
14.30-15.00	***POSTER SESSION*** ***Προεδρείο:*** Ε. Πολύζου, Χ. Καρακίτσου ***Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων***
15.00-16.00	**Προεδρείο:** Κ. Τσουμάκας, C. Richardson ***Ελεύθερες Ανανκοινώσεις***

Πρόεδροι - Ομιλητές

Θεόδωρος Αγοραστός
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Δ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογίας Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γεν. Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο",
Θεσσαλονίκη

Δημήτριος Αναγνωστόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής
Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ελισάβετ Ανδρή
Παιδίατρος-Εφηβική Ιατρική,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιστ. Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Χριστίνα Αντωνίου
Καθηγήτρια Δερματολογίας Αφροδισιολογίας
Διευθύντρια Α' Δερματολογικής Κλινικής Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»

Βασιλική Αρτινοπούλου
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
Πρόεδρος Τμήματος Εγκληματολογίας
π. Αντιπρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου
Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος
Διευθύντρια Τμήματος Αύξησης & Ανάπτυξης
Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ασημίνα Γαλλή – Τσινοπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής –Ενδοκρινολογίας
Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Αναστασία Γαρούφη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχών των Λιπιδίων
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ορέστης Γιωτάκος
Ψυχίατρος
Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Πρόεδροι - Ομιλητές

Δημήτριος Γουργιώτης
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας
Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ευθύμιος Δεληγεώργλου
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Δ/ντης Β΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Αντιπρόεδρος FIIJ (International Federation of Pediatric – Adolescent Gynecology)
Μέλος Συμβουλίου Δ/ντων ESC (European Society of Contraception)

Βασιλική Δημητρακοπούλου
Ψυχολόγος, Γραμμή για την Τεχνολογία «ΜΕ Υποστηρίζω»
Επιστημονική Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Χρήστος Σπ. Ζούπας
Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου και Κλινικής ΔΘΚΑ "ΥΓΕΙΑ"- Υπεύθυνος Διαβητολογικού Αθηνών

Γεώργιος Κ. Ζωγράφος
Καθηγητής Χειρουργικής
Αναπληρωτής Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"

Λωρέττα Θωμαϊδου
Αναπλ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ
Υπεύθυνη Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Χριστίνα Κανακά-Gantenbein
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Ενδοκρινολογίας
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Αναστάσιος Καπόγιαννης
Παιδίατρος-Νεφρολόγος
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Πρόεδροι - Ομιλητές

Ελένη Καραγιάννη
Εκπαιδευτικός - Εισηγήτρια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Μέλος Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον σχολικό εκφοβισμό Υπ. Παιδείας

Χρυσούλα Καρακίτσου
Επίκ. Καθηγήτρια Ψυχολογίας Deree Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Σοφία Κίτσιου-Τζέλη
Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Εργαστήριο Γενετικής της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία "

Γεράσιμος Κολαΐτης
Αναπλ.Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ "Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων"

Τερψιχόρη Κόρπα
Παιδοψυχίατρος Δ/ντρια ΕΣΥ Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ

Στέφανος Κούτρας
Δρ. Ειδικής Αγωγής Σύμβουλος Β΄ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Υπουργείο Παιδείας

Γεώργιος Κρεατσάς
Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας ΕΚΠΑ τ. Αντιπρύτανης Παν/μιου Αθηνών

Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Πρόεδρος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Ελένη Λαζαράτου
Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Σοφία Λουκοπούλου
Παιδίατρος-Καρδιολόγος Διευθύντρια Καρδιολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Δημήτριος Λουτράδης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΕΚΠΑ Δ/ντης Α΄ Μαιευτικής& Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα»

Πρόεδροι - Ομιλητές

Σωτηρία Μακαρώνη
Ψυχολόγος Υγείας
Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Προνόη" Δήμου Κηφισιάς-ΟΚΑΝΑ.

Λίλλιαν Μαρκάκη
Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας & Επιστ. Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού»

Ειρήνη Μελένγκοβιτς
Ψυχολόγος-Ερευνητικό Τμήμα Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού»

Στέφανος Μιχαλάκος
Συντονιστής – Διευθυντής Ενδοκρινολογικού τμήματος Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού»

Φλώρα Μπακοπούλου
Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής -Εφηβικής Ιατρικής
Επιστημονική Υπεύθυνη Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.). Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής. Α΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Χρύσα Μπακούλα
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

Αναστασία Μπαρμπούνη
Παιδίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιμελήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Βασιλική Μπενέτου
Παιδίατρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Μπεχράκης
MD, PhD (McGill), FCCP
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος
Ερευνητής Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. Διευθυντής Ινστιτούτου Δημ. Υγείας του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος

Πρόεδροι - Ομιλητές

Σωτήριος Νικολετσέας
Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)

Γεώργιος Πανοτόπουλος
Ειδικός Παθολόγος - Διατροφολόγος
Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, τ. Chef de Clinique des Universites (Hotel Dieu - Paris IV)
Scope Obesity International Fellow

Χαράλαμπος Παπαγεωργίου
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Παν/μιου Αθηνών Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Σταυρούλα Παπαδάκου
Παιδίατρος- τ. Συντονίστρια – Διευθύντρια
Παιδιατρικού Τμήματος Ασκληπιείου Βούλας
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μονάδας «Σπύρος Δοξιάδης»

Βασιλική Παπαευαγγέλου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας
Διευθύντρια Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών Γ.Ν. «Αττικόν»

Ελένη Παπαμιχαλάκη
Εκπαιδευτικός, MEd, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. Δ/νσης ΔΕ Γ΄ Αθήνας
Συνεργάτιδα Προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ, ENABLE Ambassador .

Παναγιώτα Περβανίδου
Επίκ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ
Υπεύθυνη Μονάδας Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ευθυμία Πολύζου
Αλλεργιολόγος Παίδων-Ενηλίκων
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιστ. Συνεργάτης Νοσοκομείου «Αττικόν»

Απόστολος Πουρτσίδης
Παιδίατρος-Αιματολόγος Ογκολόγος
Δ/ντής ΕΣΥ, Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)

Ειρήνη Σάκου
Παιδίατρος-Εφηβική Ιατρική

Πρόεδροι - Ομιλητές

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
& Πανεπιστημιακή Υπότροφος
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού»

Θεοδώρα Ειρήνη Σιαλβέρα
Κλινικός Διαιτολόγος-
Διατροφολόγος
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου
Διαιτολόγων Διατροφολόγων

Ευαγγελία Σιαφαρίκα
MsPH, MsED , Υποψήφια
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας

Αλέξανδρος Στρατηγός
Καθηγητής Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας
Α΄ Κλινική Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ Νοσοκομείο
"Ανδρέας Συγγρός"

Άγης Τερζίδης
Παιδίατρος,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μονάδας Εφηβικής Υγείας
(Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & Α. Κυριακού»

Ελένη Τζαβέλα
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος
Επιστημονική Συνεργάτης
Μονάδας Εφηβικής Υγείας
(Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & Α.Κυριακού»

Άρτεμις Τσίτσικα
Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής –
Εφηβικής Ιατρικής
Επιστημονική Υπεύθυνος
Μονάδας Εφηβικής Υγείας
(Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού»

Μαρίζα Τσολιά
Καθηγήτρια Παιδιατρικής –
Λοιμωξιολογίας
Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α.
Κυριακού»

Κωνσταντίνος Τσουμάκας
Καθηγητής Παιδιατρικής
Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Πρόεδροι - Ομιλητές

Ευάγγελος Φιλόπουλος
Χειρουργός, Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, Διευθυντής Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Ντιάνα Χαρίλα
Ψυχολόγος – Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας-Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Νίκος Χαλιάσος
Καθηγητής Παιδιατρικής
Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Ιωαννίνων

Ευαγγελία Χαρμανδάρη
MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Γεώργιος Χρούσος
Καθηγητής Παιδιατρικής
Δ/ντης Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
Παθολόγος
Αναπλ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Clive Richardson
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόεδροι - Ομιλητές - Συμμετοχή Νέων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Valentina Baltag
Technical Officer, Country Policies and Systems,
WHO Regional Office for Europe

Joan-Carles Surís Granell
Professeur, MD, MPH, PhD
Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP)
et Hôpital de l'Enfance (HEL)

Donald E. Greydanus
Professor of Pediatrics-Adolescent Medicine
Michigan State-USA

Συμμετέχουν οι έφηβοι
Αριστέα Βλάχου
Νικολία Δέδε
Ελένη Κεφαλά
Ξανθή Κυριακοπούλου
Κωνσταντίνος Τόλιας
Μιχάλης Χαμαλίδης
Ευμορφία-Ελένη (Έβελιν) Χρηστίδη

Χορευτικό
Έλλη Αντωνίου
Άννα Δάκου - Χασιώτη
Μιχαλένια Δοσούλα
Βάσια Ιακωβάκη
Χριστίνα Κουκίου
Κάσση Κρητικού
Κωνσταντίνα Μαλλά
Στεφανία Μαρούδη
Λυδία Μπουλιγαράκη
Κλεοπάτρα Τζιάνο
Άννα Τραγόμαλου
Δήμητρα Τσάπαλου

Ντουέτο
Ινώ Κώνστα
Άλεξ Φάτσιο

Βραβεία

Θα απονεμηθούν ***τρία*** βραβεία στις εργασίες που θα έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία μετά από αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής.

- Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής
  «Γεώργιος Μαραγκός»
- Βραβείο ***«Σπύρος Δοξιάδης για τον έφηβο»***
  Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί
- Έπαθλο καινοτόμων εργαλείων και πρωτοποριακών δράσεων του Επιστημονικού Οργανισμού
  «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
Τηλ.: 210 7710824, 213-2009806, 80011 80015

Πρακτικά

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

www.youth-health.gr

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

10:00-11:30 **Προεδρείο:** Δ. Γουργιώτης, Ε. Σάκου
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Ε.Α.1
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 12 ΕΤΩΝ
Σ. Γεώργα, Γ. Καφαλίδης, **Στ. Παραστατίδου**, Δ. Αντίοχος, Ά. Καραλή, Α.Αντωνίου, Λ. Κανάρης
Παιδιατρικό Τμήμα ,Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

Ε.Α.2
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 12 ΕΤΩΝ
Σ. Γεώργα, Γ. Καφαλίδης, **Στ. Παραστατίδου**, Ρ. Θεοφανοπούλου, Σπ. Κάκκου, Μ. Γαρυφάλλου, Θ. Βλάχου.
Παιδιατρικό Τμήμα , Γ.Ν.Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Αθήνα

Ε.Α.3
ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΛ ΓΙΑ ΤΑ ΣΜΝ/HPV
Α. Μπαρμπούνη, Α. Στασινού, Κ. Μεράκου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής

Ε.Α.4
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κ. Μεράκου, Μ. Μίχα, Α. Μπαρμπούνη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής

Ε.Α.5

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Α. Μπαρμπούνη , Μ. Κοντού, Κ. Μεράκου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής

Ε.Α.6

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α. Μπαρμπούνη, Η. Γαβριηλίδης, Κ. Μεράκου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής

Ε.Α.7

Κακοήθης υπέρταση σταδίου ΙΙ - δευτεροπαθής σε νεφροπαρεγχυματικό νόσημα

Ν. Στεργίου
Επιμελητής Α', Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Παιδονεφρολογικό τμήμα, Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Ε.Α.8

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γ. Γιαννούλη, Π. Παπαποστόλου , Σ. Γκίνη, Ε. Τσεκούρα
Παιδιατρικό Τμήμα Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

Ε.Α.9

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ/ΓΟΦΩΝ, ΓΛΥΚΟΖΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ, ΟΛΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Ε. Κόλια[1], Φ. Μπακοπούλου[1], Β.Ευθυμίου[1], Κ. Αντωνόπουλος[2], Ε. Χαρμανδάρη [3,4]
[1]Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.) και Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
[2]Τμήμα Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

[3]*Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα*
[4]*Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα*

Ε.Α.10.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΕΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π. Μινάκη [1], Φ. Ορφανός[1], Α. Μπαρμπούνη[2], Ε. Σαμόλη[1], Β. Μπενέτου[1], Χ. Μπάμια[1], Α. Νάσκα[1,] Π.Λάγιου[1,3], Α. Λάγιου[4]
[1] *Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ*
[2] *Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, ΕΣΔΥ*
[3] *Dept. of Epidemiology, Harvard T.H.Chan School of Public Health*
[4] *Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας*

13:30-14:30 Προεδρείο: *Α. Μπαρμπούνη, Γ. Πανοτόπουλος*
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Ε.Α.11

e-Health: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Π. Κάσσαρη[1], Π. Παπαϊωάννου[1,2], Α. Μπιλλήρης [3], Χ. Καρανίκας, Στ. Ελευθερίου [3], Ε. Θηραίος[4],Ι. Μανιός [5], Γ.Χρούσος [1], Ε.Χαρμανδάρη [1]
[1] *Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα*
[2] *Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς*
[3] *Datamed Systems Integration and Consulting Services, Αθήνα*
[4] *Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα*

[5] *Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα*

Ε.Α.12

ΣΑΛΠΙΓΓΙΤΙΔΑ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Δ. Δημοπούλου, Κ. Χρέλια, Α. Θεοδωρακόπουλος, Ε. Στέφος, Α. Αττιλάκος
Γ' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Ε.Α.13

ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Π. Παπαποστόλου[1], **Ξ. Λόσεβα[1],** Ε. Παπαμιχαήλ[2], Β. Βουλτσίδου[2], Κ. Κώτσης[2], Σ Γκίνη[1], Ε.Τσαλαμανιός[2], Ε. Τσεκούρα[1]
1. Παιδιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας
2. Παιδοψυχιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας

Ε.Α. 14

ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΚΜΗ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ

Ξ. Λόσεβα[1], Ε. Θεοδώρου[1], Π. Λέφα[1], Ε. Τσεκούρα[1]
1.Παιδιατρική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας

Ε.Α. 15

ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ

Λ. Ακαλέστου
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος
Ινστιτούτο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας - Δρ. Θάνος Ασκητής, Αθήνα

Ε.Α.16

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α.Μυλωνά [1], Σ. Καραουλάνης[2], Ι. Τσιούρη [3], Κ. Μπονώτης[4]
[1]*Διαιτολόγος- Εκπαιδευτικός ΠΕ18.36,1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου,*
[2]*Επιμελητής Α', Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας*
[3]*Ψυχολόγος, Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας*
[4]*Επίκουρος Καθηγητής, Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας*

Ε.Α.17

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΤΡΙΧΟΤΙΛΛΟΜΑΝΙΑ ΚΑΙ SKIN–PICKINGDISORDER»

Τ. Κόρπα, Ε.Κουβέλου, Μ. Καλογιαννάκη, Μ. Κάτσουνας, Χ. Σκαλούμπακας,
Σ. Καραγιάννη
Παιδοψυχιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Ε.Α.18

ΙΡΙΣΙΝΗ ΣΕ ΝΟΡΜΟΒΑΡΕΙΣ ΕΦΗΒΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΗΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΕΡΑΝΔΡΟΓΟΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ν.Αθανασόπουλος[1], Α.Μάντζου[2], Β.Ευθυμίου[3], Δ. Αποστολάκη [3],Ε. Δεληγεώργλου [1],Φ.Μπακοπούλου [3]
[1] *Τμήμα Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής,*
Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Αθήνα
[2] *Μονάδα Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα*
[3] *Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.) και Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα*

Poster Session

14:30-15:00 Προεδρείο: *Ε.Ανδρή, Λ.Μαρκάκη*
Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων

Α.Α.1
ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΗ
Σ. Χαντζησαλάτας [1], Δ. Κανελλόπουλος[2]
1.MD, M.Sc., Ph.D ΕΚΠΑ Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
2.Ειδ/νος γυναικολογίας Τζάνειου Γεν Νοσοκομειου

Α.Α.2
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ(IUD) ΜΕ Cu
Σ. Χαντζησαλάτας[1] , Δ. Κανελλόπουλος[2]
1.MD, M.Sc., Ph.D ΕΚΠΑ Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
2.Ειδ/νος Γυναικολογίας Τζάνειου Γεν Νοσοκομείου

Α.Α.3
ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΟ CAMP ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Στ. Τσίτουρα, Μ. Παπαντωνόπουλος, Δ. Μιμαράκης
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Α.Α.4
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Μ. Παππά[1], Α. Κουλούρη[2], Ε Καραμιχάλη[3]
[1]Γ.Ν.Π ¨Αγ. Παντελεήμων-Αγ. Βαρβάρα"
[2]"Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας"
[3] Γ.Ν.Π ¨Αγ. Παντελεήμων-Αγ. Βαρβάρα"

Α.Α.5
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΠΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Μ. Μπαλατσού
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Α.Α.6
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Β.Παπαϊωάννου, Ε.Πετράκη , **Β. Μουρατιδου**
4ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

10:30-11:30 Προεδρείο: Π. Περβανίδου, Ν. Χαρίλα
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Ε.Α.19
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ/ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TyG ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Ε. Δικαιάκου[1], Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου[1], Ι. Παναγιωτόπουλος[1], Μ. Καφετζή[2],
Ε. Καλουμένου[1], Α.Φωτεινού[2], Σ. Μιχαλάκος[1]
[1]*Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Αύξησης και Ανάπτυξης*
[2]*Βιοχημικό-Ορμονολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»*

Ε.Α.20
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΙΤΙΣΗΣ
Β. Καρούντζος [1], Π. Τσίμαρης[1], Α.Τσίτσικα [2], Κ. Δημόπουλος[1], Ε. Στεργιώτη[1], Φ. Μπακοπούλου [3], Ν. Αθανασόπουλος[1], Γ. Πανοτόπουλος[1], Ρ. Μήτσης[1],Κ. Πανουλής[1], Ε. Δεληγεώρογλου [1]
[1] *Τμήμα Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής,*
Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
[2] *Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική,*

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Π. & Α. Κυριακού", Αθήνα, Ελλάδα
[3]Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.), Έδρα UNESCO Εφηβικής Ιατρικής,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα

Ε.Α.21 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ, ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΡΟΥΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΗΛΘΕ Η ΕΜΜΗΝΟΣ ΡΥΣΗ

Β. Καρούντζος [1], Π. Τσίμαρης[1], Α.Τσίτσικα [2], Κ. Δημόπουλος[1], Ε. Στεργιώτη[1], Φ. Μπακοπούλου [3], Ν. Αθανασόπουλος[1], Γ. Πανοτόπουλος[1], Ρ. Μήτσης[1],Κ. Πανουλής[1], Ε. Δεληγεώργουλου [1]
[1]Τμήμα Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής, Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
[2] Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, Ελλάδα
[3] Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.), Έδρα UNESCO Εφηβικής Ιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα

Ε.Α.22
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΙΤΙΣΗΣ

Β. Καρούντζος [1], Π. Τσίμαρης[1], Α.Τσίτσικα [2], Κ. Δημόπουλος[1], Ε. Στεργιώτη[1], Φ. Μπακοπούλου [3], Ν. Αθανασόπουλος[1], Γ. Πανοτόπουλος[1], Ρ. Μήτσης[1],Κ. Πανουλής[1], Ε. Δεληγεώργουλου [1]
[1]Τμήμα Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής, Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
[2] Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, Ελλάδα
[3] Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.), Έδρα UNESCO Εφηβικής Ιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα

Ε.Α.23

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΕΣΠΑ,MIS 301205)

Β. Καραγιάννη[1], Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου[2], Θ.Ψαλτοπούλου[3], Δ. Κουτσούκη [4],Γ. Μπογδάνης[4], Φ. Καραχάλιου[2], Ι. Μανιός [5] , Α. Παπαδαπούλου[6], Α.Χατζάκης[3], Στ. Μιχαλάκος [2]
[1] Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ Αθήνας,
[2]Ενδοκρινολογικό Τμ. Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού»,
[3]Εργαστ. Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,
[4]ΣΕΦΑ.Α. ΕΚΠΑ,
[5]Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
[6]Τμήμα Δημόσιας Υγείας , Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ε.Α.24

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΔΡΕΝΑΡΧΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου[1], Ε. Καλούμενου[1], Η. Χρηστάκη[1], Α. Φωτεινού[2],
Μ. Βακάκη[3], Σ. Μιχαλάκος[1]
[1]Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Μονάδα Αύξησης και Ανάπτυξης Νοσοκομείο Παίδων
«Π.& Α. Κυριακού», Αθήνα
[2]Ορμονολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού», Αθήνα

[3]*Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού», Αθήνα*

Ε.Α.25

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΑΙΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Λ. Θωμαϊδου, **Α. Χολέβα**, Ε.Καρδαρά, Μ. Κυπριανού, Μ.Τσολιά
Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού», Αθήνα

13:30-14:30 Προεδρείο: *Τ. Κόρπα, Ν. Χαλιάσος*

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Ε.Α.26

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ;

Χ. Δροσάτου[1,2],Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου[1],Ε. Καλουμένου[1],Φ. Καραχάλιου[1], Β. Πέτρου[1], Γ. Σαλεμή[3], Σ. Μιχαλάκος[1] , Κ. Τσουμάκας[2]
[1] *Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού», Αθήνα*
[2] *Τμ. Νοσηλευτικής , [2]Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών*
[3]*Διεύθυνση Νοσηλευτικής, Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού»*

Ε.Α.27

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Χ. Δροσάτου[1,2], Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου[1], Ε. Καλουμένου[1], , Φ. Καραχάλιου[1], Γ. Σαλεμή[3], Σ. Μιχαλάκος[1], Κ. Τσουμάκας[2]
[1]*Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα*
[2]*Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών*
[3]*Νοσηλευτική Υπηρεσία, Νοσοκομείο «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα*

Ε.Α.28

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Στ. Χρηστίδη, Υ. Παπαστεφάνου

Ελληνική Δημοκρατία Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω Τμήμα Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου

Ε.Α. 29

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Γ. Μακρής[1], Σ. Ζεϊνεντίν ,Ε. Ταβουλάρη [3],Ε. Βαλαβάνη[1], Π. Περβανίδου[1]

1 Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας & Έρευνας του Στρες, Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

3 Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Ε.Α.30

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. Μακρής [1,2],Π. Γιαννόπουλος[3], Ξ. Σταχτέ[2,4],Δ. Μπαστάκη[1] , Ε. Βαλαβάνη[1] ,
Π. Κορκολιάκου[5], Π. Μπαλή[5] , Γ. Χρούσος[1], Π. Περβανίδου[1],
Γ. Κουρουπέτρογλου[3], Χ. Παπαγεωργίου[2, 4]

[1]*Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας & Έρευνας του Στρες, Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών*

[2] *Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Αθήνα*

[3] *Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας, Τμήμα*

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[4] Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[5] Β'Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, «Αττικό» Νοσοκομείο, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ε.Α.31

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ εφήβων με Altια προσελευσησ την υπερβολική χρηση διαδικτυοΥ

Γ. Βασσάλου, Ε. Τζαβέλα, C. Richardson, Μ. Τσολιά, Α. Τσίτσικα
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ε.Α.32

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Τ. Πολυκανδριώτης[1], Γ. Αβραμίδης[1], Σ. Ζησοπούλου[2], Α. Κουλούρη[3]
[1]Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, MSc, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
[2]Νοσηλεύτρια, Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας
[3]Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc, PhD, Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας

Poster Session

14:30-15:00 Προεδρείο: Χ.Καρακίτσου, Ε. Πολύζου
Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων

Α.Α.7

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "MPES"

Ν.Δαλιανά[1], Α. Αντωνίου[2]
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Αθήνα

Α.Α.8

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Α. Φρόντζου, Μ. Τσολιά,Α.Τσίτσικα
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Α.Α.9

ΕΦΗΒΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΠΟΛΥΠΟΛΟΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σ. Καρολίδου [1], Α. Χαρίσης[2]
[1]*Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Κιλκίς*
[2] *Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Πιερίας*

Α.Α.10

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Α. Αρβανίτη[1], Ε. Κυπραίου[2], Ε. Φλώρου[1], Δ. Φυτιλή[2], Αικ. Παπαφιλίππου[1], Α. Τσίτσικα[3]
[1]*Τμήμα Επισκεπτών Υγείας-Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ»*
[2] *Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας -Τομέας Δημόσιας Υγείας, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ»*
[3]*Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού*

Α.Α.11

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π. Χαρατζόπουλος
Ακαδημία Γονέων Πειραιά

Α.Α.12

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Α. Καλαβρής, C. Richardson, Ε. Ανδρή, Μ. Τσολιά , Α. Τσίτσικα
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β'Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστήμιου, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

15:00-16:00 Προεδρείο: Κ. Τσουμάκας , C.Richardson
Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Ε.Α. 33
ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΒΙΑΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Κ. Κάτσος, Σ. Παπαδόδημα, Χ. Σπηλιοπούλου
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ε.Α. 34
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ: ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Κ.Κάτσος[1], Σ. Παπαδόδημα[1], Ά. Τσίτσικα[2], Χ. Σπηλιοπούλου[1]
[1]Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[2]Μονάδα Εφηβικής Υγείας , Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Ε.Α. 35
ΠΡΩΙΜΗ ΩΟΘΗΚΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Χ. Τζούμα, Β.Χατζηδάκη , Π. Μεσσαρόπουλος, Μ.Οικονόμου, Σ. Νεοφύτου, Ε. Δεληγεώργου, Σ. Καλανταρίδου
Μονάδα Πρώιμης Ωοθηκικής Ανεπάρκειας, Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο

Ε.Α. 36
ΚΙΣΠΕΠΤΙΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΜΟΡΡΟΙΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β. Καρούντζος[1],Β. Ευθυμίου[1], Γ. Λάμπρου[1], Μ. Ροδανάκη[2], Ε. Στεργιώτη[1], Ε. Δεληγεώργου[1], Σ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη[2], Φ. Μπακοπούλου[1]
[1] Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.) και Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
[2]Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ε.Α. 37

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ (<25 ΕΤΩΝ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δ. Νασίκας[1], Λ. Τζελβές[1], Δ. Μαρκουλή[1], Α. Κορωναίος[1], Α.Κορογιάννος[2], Δ. Τρυφωνόπουλος[2], Ε. Φιλόπουλος[1]
[1]Χειρουργική Κλινική Μαστού, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αθήνα
[2]Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική , Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αθήνα

Ε.Α. 38

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΛΗΨΗΣ (SELF-SAMPLING) ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HPV DNA ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GRECOSELF

Κ.Χατζησταματίου[1], **Α. Τσερτανίδου[1]**, Ν.Τεφτσόγλου[2], Αικ. Βλαδίκα[2], Ε.Πολυχρονίδου[3], Γ. Μιχαλάκη[4], Γ. Κυριαφίνη[4], Α. Σεβδαλή[5], F. Carcea[4], Θ.Κωνσταντινίδης[6], Θ. Αγοραστός[5]
[1]Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
[2]Μονάδα Υγείας, ΠΕΔΥ Έδεσσας
[3]Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης
[4]Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
[5]Δ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
[6]Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Υπουργείο Υγείας, Αλεξανδρούπολη

Ε.Α. 39

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΛΗΨΗΣ (SELF-SAMPLING) ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HPV DNA ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GRECOSELF

Κ.Χατζησταματίου[1], **Α. Τσερτανίδου[1]**, Ν.Τεφτσόγλου[2], Αικ. Βλαδίκα[2], Ε.Πολυχρονίδου[3], Γ. Μιχαλάκη[4], Γ. Κυριαφίνη[4], Α. Σεβδαλή[5], F. Carcea[4], Θ.Κωνσταντινίδης[6], Θ. Αγοραστός[5]

[1]Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
[2]Μονάδα Υγείας, ΠΕΔΥ Έδεσσας
[3]Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης
[4]Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
[5]Δ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
[6]Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Υπουργείο Υγείας, Αλεξανδρούπολη

Read by Title

RbT 01

Η ΜΑΛΟΝΔΙΑΛΔΕΥΔΗ ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS ΣΕ ΕΦΗΒΙΚΟ ΩΟΘΗΚΙΚΟ ΙΣΤΟ

Κ. Τσόμπος
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

RbT 02

Ο TUMOR NECROSIS FACTORα ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS ΣΕ ΕΦΗΒΙΚΟ ΩΟΘΗΚΙΚΟ ΙΣΤΟ

Κ.Τσόμπος
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

RbT 03

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Σ. Χαντζησαλάτας[1] , Δ. Κανελλόπουλος[2]
1.MD, M.Sc., Ph.D ΕΚΠΑ Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
2.Ειδ/νος Γυναικολογίας Τζάνειου Γεν Νοσοκομείου

RbT 04

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ PTSD ΣΤΟΥΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Θ. Αναστασίου, Χ. Βαρβέρη
Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών

RbT 05

«ΜΕΤΑ-ΣΤΙΓΜΗ»: ΑΦΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ «ΠΥΡΟΔΟΤΗΤΕΣ» ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Ε. Παπαμιχαλάκη
5ο Γυμνάσιο Πετρούπολης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

gsk

ΟΠΑΠ

MSD
Be well

EVERY DAY

Pfizer

BIANEE

vodafone

Coca-Cola

arma
Pharma

EUROPALSO

σχολή χορού
ΚΟΥΒΑΡΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Beaucoup
EVENTS & HANDCRAFTS



ΜΕΤΑΒΑΣΗ - TRANSITION

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

σε συνεργασία με την

Θεραπευτική Κλινική
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

www.youth-health.gr

Nimenrix®

Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y

Έγκριση για χορήγηση από την ηλικία των 6 εβδομάδων

Θωράκιση από τις 4 ορομάδες του Μηνιγγιτιδόκοκκου - A, C, W-135, Y[1]

Βοηθήστε τα νήπια στην πρόληψη της Διεισδυτικής Μηνιγγιτιδοκοκκικής Νόσου που προκαλείται από τις ορομάδες A, C, W-135 και Y[1]

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Nimenrix®, 12/2016.

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό.
Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 6785800
Τηλ. Παραγγελιών: 210 8199060
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH).
Λ. Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 817690

PP-NIM-GRC-0015-JAN17

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ NIMENRIX®

Τα φάρμακα αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **NIMENRIX® Πολυσακχαρίτης[1]** *Neisseria meningitidis* **ομάδας A, C, W-135 Y ('Συζευγμένος σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς του τετάνου) ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 0,5 ML ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Το Nimenrix® ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ανθρώπων από την ηλικία των 6 εβδομάδων έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τη *Neisseria meningitidis* ομάδας A, C, W-135 και Y. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Για λεπτομερείς οδηγίες δοσολογίας, συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος** Το Nimenrix® θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες συστάσεις. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Το Nimenrix® δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή υποδόρια. Αποτελεί ορθή κλινική πρακτική να προηγούνται του εμβολιασμού η ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού (ειδικά όσον αφορά προηγούμενο εμβολιασμό και πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών) και η κλινική εξέταση. Καταλληλη ιατρική θεραπεία και εποπτεία θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάπτυξης σπάνιου αναφυλακτικού συμβάματος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδά νόσημα: Ο εμβολιασμός με Nimenrix® θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή: Συγκοπτικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιαδήποτε εμβολιασμό ιδίως σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά την ανάνηψη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Θρομβοπενία και διαταραχές πηκτικότητας: Το Nimenrix® θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας, καθώς μπορεί να επακολουθήσει αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση στα άτομα αυτά. Ανοσοανεπάρκεια: Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, αναμένεται το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική απόκριση. Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα δεν έχουν αξιολογηθεί σε ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία σε μηνιγγιτιδοκοκκικη λοίμωξη λόγω παθήσεων, όπως ανεπάρκειας του τελικού συμπληρώματος και ανατομική ή λειτουργική ασπληνία. Στα συγκεκριμένα άτομα, ενδέχεται να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική απόκριση. Προστασία έναντι μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου: Το Nimenrix® θα παράσχει προστασία μόνο έναντι της *Neisseria meningitidis* ομάδας A, C, W-135 και Y. Το εμβόλιο δεν θα προστατεύσει έναντι άλλων ομάδων της *Neisseria meningitidis*. Ενδέχεται να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική απόκριση σε άλους τους εμβολιασμένους. *Επίδραση προηγούμενου εμβολιασμού με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο* Τα άτομα που εμβολιάστηκαν με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο και εμβολιάστηκαν με Nimenrix® 30 έως 42 μήνες αργότερα είχαν χαμηλότερους μέσους γεωμετρικούς τίτλους (GMTs) όπως μετρήθηκαν με δοκιμασία βακτηριοκτόνων αντισωμάτων με τη χρήση συμπληρώματος από ορό κουνελιού (rSBA) από άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι άγνωστη. *Επίδραση των προ του εμβολιασμού αντισωμάτων κατά του τοξοειδούς του τετάνου* Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του Nimenrix® εκτιμήθηκαν κατά τη διαβατική χορήγηση ή συγχορήγηση με ένα εμβόλιο που περιέχει, τοξοειδή της διφθερίτιδας και του τετάνου, ακυτταρικό συστατικό του κοκκύτη, αδρανοποιημένους ιούς πολιομυελίτιδας (1, 2 και 3), αντιγόνο επιφάνειας Ηπατίτιδας Β και φωσφορική πολυριβοσυλριβιτόλη *Αιμόφιλου γρίπης* τύπου b, συζευγμένη σε τοξοειδές του τετάνου (DTaP-HBV-IPV/Hib) στο δεύτερο έτος ζωής. Η χορήγηση του Nimenrix® ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους rSBA GMTs έναντι των ομάδων A, C και W-135 συγκριτικά με τη συγχορήγηση. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή. *Ανοσολογικές απορρίσεις σε νήπια ηλικίας 12-14 μηνών* Στον ένα μήνα μετά από μία δόση ή δύο δόσεις Nimenrix®, χορηγούμενες σε μεσοδιάστημα δύο μηνών, τα νήπια ηλικίας 12-14 μηνών είχαν παρόμοιες απορρίσεις rSBA έναντι των ομάδων A, C, W-135 και Y. Μία άπαξ δόση συσχετίστηκε με χαμηλότερους τίτλους βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στη δοκιμασία συμπληρώματος από ορό ανθρώπου (hSBA) έναντι των ομάδων W-135 και Y, συγκριτικά με τη χορήγηση δύο δόσεων σε μεσοδιάστημα δύο μηνών. Παρόμοιες απορρίσεις έναντι των ομάδων A και C παρατηρήθηκαν μετά από μία ή δύο δόσεις. Η κλινική σημασία των ευρημάτων είναι άγνωστη. Σε περίπτωση που ένα νήπιο αναμένεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο διεισδυτικης μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου λόγω έκθεσης στις ομάδες W-135 και Y, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η χορήγηση δεύτερης δόσης Nimenrix® μετά από μεσοδιάστημα 2 μηνών. Σχετικά με την εξασθένιση των αντισωμάτων έναντι της ομάδας A ή της ομάδας C μετά την πρώτη δόση του Nimenrix® σε παιδιά ηλικίας 12-23 μηνών, δείτε παρακάτω «Διατήρηση των τίτλων βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στον ορό». Διατήρηση των τίτλων βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στον ορό: Μετά τη χορήγηση του Nimenrix® υπάρχει μία εξασθένιση των βακτηριοκτόνων αντισωματικών τίτλων στον ορό έναντι της ομάδας A, όταν χρησιμοποιείται ανθρώπινο συμπλήρωμα στην ανάλυση (hSBA). Η κλινική σημασία της εξασθένισης των αντισωματικών τίτλων hSBA έναντι της ομάδας A δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο άτομο αναμένεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης στην ομάδα A και έχει λάβει μια δόση του Nimenrix® περισσότερο από περίπου ένα χρόνο πριν, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η χορήγηση αναμνηστικής δόσης. Έχει παρατηρηθεί μείωση στους τίτλους αντισωμάτων σε βάθος χρόνου για τις ομάδες A, C, W-135 και Y. Η κλινική σημασία των εξασθενημένων τίτλων αντισωμάτων δεν είναι γνωστή. Το ενδεχόμενο χορήγησης αναμνηστικής δόσης μπορεί να εξετασθεί σε άτομα που εμβολιάστηκαν στην νηπιακή ηλικία, τα οποία εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στην μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο που προκαλείται από τις ομάδες A, C, W-135 ή Y. Επίδραση του Nimenrix® στις συγκεντρώσεις των αντισωμάτων κατά του τετάνου: Παρότι παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων του τοξοειδους (TT) αντισώματος κατά του τετάνου μετά τον εμβολιασμό με Nimenrix®, το Nimenrix® δεν υποκαθιστά την ανοσοαπόκριση κατά του τετάνου. Η χορήγηση Nimenrix® μαζί με ή ένα μήνα πριν από ένα εμβόλιο που περιέχει ΤΤ στο δεύτερο έτος της ζωής δεν θλάπτει την απόκριση στο ΤΤ ή δεν επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πέραν της ηλικίας των 2 ετών. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Η ασφάλεια του Nimenrix® έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες ως ακολούθως: Μία άπαξ δόση χορηγήθηκε σε 9.621 άτομα. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονταν 3.079 νήπια (12 έως 23 μηνών), 909 παιδιά μεταξύ 2 και 5 ετών, 990 παιδιά μεταξύ 6 και 10 ετών, 2.317 εφήβους (11 έως 17 ετών) και 2.326 ενήλικες (18 έως 55 ετών). Σε ξεχωριστή μελέτη, χορηγήθηκε μία δόση Nimenrix® σε 274 άτομα ηλικίας 56 ετών και άνω. Σε μία μελέτη σε βρέφη που ήταν ηλικίας 6 έως 12 εβδομάδων κατά την εποχή της πρώτης δόσης, 1.052 άτομα έλαβαν τουλάχιστον μία δόση από το αρχικό σχήμα των 2 ή 3 δόσεων του Nimenrix® και 1.008 έλαβαν μία αναμνηστική δόση σε ηλικία περίπου 12 μηνών. Στις ηλικιακές ομάδες 6-12 εβδομάδων και 12-14 μηνών, όπου έλαβαν 2 δόσεις Nimenrix®, οι οποίες χορηγήθηκαν με μεσοδιάστημα 2 μηνών, η πρώτη και η δεύτερη δόση συσχετίστηκαν με παρόμοια τοπική και συστηματική αντιδραστικότητα. Το προφίλ των τοπικων και γενικών ανεπιθύμητων ενεργειων μιας αναμνηστικής δόσης του Nimenrix® μετά από αρχικό εμβολιασμό με Nimenrix® ή με άλλα συζευγμένα ή απλά πολυσακχαριδικά μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, ήταν παρόμοιο με το προφίλ των τοπικών και γενικών ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρούνται μετά από αρχικό εμβολιασμό με Nimenrix®, εκτός από τα συμπτώματα του γαστρεντερικού (συμπεριλαμβανομένων της διάρροιας, του εμέτου και της ναυτίας) τα οποία ήταν πολύ συχνά. Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες συχνότητας: *Πολύ συχνές: [≥ 1/10]; Συχνές: [≥ 1/100 έως <1/10]; Όχι συχνές: [≥ 1/1.000 έως <1/100]; Σπάνιες: [≥ 1/10.000 έως <1/1.000]*: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται αναφέρθηκαν τόσο από μελέτες σε άτομα ηλικίας 6 εβδομάδων έως 55 χρονών όσο και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε άτομα ηλικίας >55 ετών ήταν παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε νεότερους ενήλικες. Πολύ συχνές: Απώλεια ορέξεως, ευερεθιστότητα, νωθρότητα, κεφαλαλγία, πυρετός, οίδημα, άλγος και ερυθρότητα στη θέση ένεσης, κόπωση. Συχνές: Διάρροια, έμετος, ναυτία*, αιμάτωμα στη θέση ένεσης*. Όχι συχνές: Αϋπνία, κλάμα, υπαισθησία, ζάλη, κνησμός, εξάνθημα**, μυαλγία, άλγος στα άκρα, αίσθημα κακουχίας, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, κνησμός της θέσης ένεσης, θερμότητα στη θέση ένεσης, αναισθησία της θέσης ένεσης. Μη γνωστές***: Εκτεταμένο οίδημα του άκρου στη θέση ένεσης, το οποίο συχνά συνοδεύεται από ερύθημα, και μερικές φορές περιλαμβάνει την παρακείμενη άρθρωση ή οίδημα ολόκληρου του άκρου στο οποίο είχε η ένεση.. *Η ναυτία και το αιμάτωμα στη θέση ένεσης παρουσιάστηκαν σε συχνότητα εμφάνισης Όχι συχνές σε βρέφη. **Εξάνθημα παρουσιάστηκε σε συχνότητα εμφάνισης Συχνές σε βρέφη. ***ΑΕ που προσδιορίστηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλάργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **Κύπρος** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας,CY-1475 Λευκωσία,Φαξ: + 357 22608649 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Λ. Μεσογείων 243,154 51 Ν. Ψυχικό Αθήνα Τηλ.: 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:**PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),Λ. Διγενή Ακρίτα 57,1070 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690 **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**: EU/1/12/767/003 — 1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη σύριγγα + 2 βελόνες (0, 5 ml/δόση). **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 12/2016. **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΛΛΑΔΑ)**Α.Τ.: 47,50 €, Ν.Τ.: 29,99 € **ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΚΥΠΡΟΣ)**: 51,35 € **ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.

«Από το Α έως το Ω»

Μια Ακαδημία για Γονείς

8 μηνιαίες δίωρες διαδραστικές συναντήσεις με στόχο
την ενημέρωση γονέων για την εφηβική υγεία και συμπεριφορά

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

- Τεχνολογία
- Μαθησιακές Δυσκολίες
- Προσέγγιση
- Σχέσεις στην οικογένεια
- Ανάπτυξη
- Διατροφή
- Σεξουαλικότητα
- Εκφοβισμός
- Πρόληψη των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου (αλκοόλ, ουσίες κ.λπ.)
- Κάπνισμα
- Ψυχική υγεία (άγχος, καταθλιπτικό συναίσθημα, χαμηλή αυτοεκτίμηση)
- Πρόληψη
- Εθισμός
- Διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεξία, βουλιμία)
- Προσφυγικό, πολυπολιτισμικές κοινωνίες και ανθρώπινα δικαιώματα

Πληροφορίες: 80011 80015
www.youth-health.gr | www.youth-life.gr | www.youth-med.gr

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά όλες τις συναντήσεις

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ EUROPALSO

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ

Εδώ και 150 χρόνια, οι άνθρωποι της MSD μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, εμβόλια και κτηνιατρικά φάρμακα που βελτιώνουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και ζώων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε ακόμα πολλά να προσφέρουμε. Εργαζόμαστε εντατικά, προσηλωμένοι στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Βασικό μας μέλημα είναι να επεκτείνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας και συνεργαζόμαστε στενά με όλους όσους μοιράζονται το πάθος μας για έναν υγιέστερο κόσμο.
Μια πρόκληση που μαζί μπορούμε να επιτύχουμε. Με όλη μας την ψυχή.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειές μας, επισκεφτείτε το msd.gr

Στην Ελλάδα, η MSD έχει αναπτύξει τέσσερις πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους οποίους επενδύει υλοποιώντας σημαντικές δράσεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στην επίτευξη αριστείας στην έρευνα για νέες θεραπείες, στην κατάθεση προτάσεων και λύσεων στον τομέα υγειονομικής πολιτικής αλλά και στην ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης για σοβαρές ασθένειες.

Copyright ©2013 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of **Merck & Co.**, **Inc.**,
Kenilworth, New Jersey, U.S.A. All rights reserved.

MSD
Be well

Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής
www.youth-med.gr

Μαζί για την Εφηβική Υγεία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
www.youth-life.gr

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
www.youth-health.gr